

Vordach - Katalog



ARIANE®

Schon vor
der Tür
Zuhause


www.ariane.info

Die Marke Ariane®

Führend in Design und Verarbeitung

Als Spezialist für Vordächer und Terrassenüberdachungen garantieren wir höchste Qualität in Material und handwerklicher Verarbeitung durch unsere kompetenten Mitarbeiter. Beständige Markenprodukte – seit mehr als drei Jahrzehnten „Made in Südwestfalen“. Besonders wichtig ist uns auch die persönliche Beratung und der exzellente Service durch unseren bundesweiten Außendienst und das große europäische Fachhändlernetzwerk. Fühlen Sie sich also schon vor Ihrer Tür zu Hause oder schaffen Sie sich Freiraum zum Leben mit exklusiven Vordächern und Terrassenüberdachungen von Ariane®!

Peter W. Schauerte | Geschäftsführer



04

VORDÄCHER AUS ALUMINIUM

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 04 Menorca III VSG | 08 Helgoland IV VSG | 12 Elba II VSG |
| 05 Menorca I VSG | 09 Mallorca ACRYL | 13 Kuba I ACRYL |
| 05 Menorca II VSG | 09 Barbados I ACRYL | 13 Kuba II ACRYL |
| 05 Taiga VSG | 09 Barbados I VSG | 13 Borkum I ACRYL |
| 06 Skye VSG | 10 Barbados II ACRYL | 14 Borkum I VSG |
| 06 Sworbe III VSG | 10 Barbados II VSG | 14 Baltrum I ACRYL |
| 06 Helgoland I ACRYL | 11 Haiti ACRYL | 14 Baltrum I VSG |
| 07 Helgoland I VSG | 11 Domenica I ACRYL | 15 Light Serie |
| 07 Helgoland II ACRYL | 11 Elba I ACRYL / VSG | |
| 07 Helgoland II VSG | 12 Elba II ACRYL | |
| 08 Helgoland IV ACRYL | | |

22

VORDÄCHER AUS EDELSTAHL

- | | | |
|------------------|----------------|------------------|
| 20 Norderney | 23 Amrum | 26 Fehmarn I |
| 21 Vilm | 24 Ibiza | 27 Fehmarn II |
| 21 Sylt | 24 Sworbe I | 28 Light-Serie |
| 22 Sizilien I | 25 Koos | |
| 23 Sizilien II | 26 Sworbe II | |

33

WEITERE ARIANE®-PRODUKTE

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 31 Grenada | 33 VD - Designer |
| 32 Teneriffa / Texolar | 34 - 35 Impressionen |

18

ZUBEHÖR ALUMINIUM

- | |
|-----------------------------|
| 16 Seitenteile / Konsolen |
| 17 Entwässerung |
| 18 Pearltec / Farben |
| 19 Beleuchtung |

31

ZUBEHÖR EDELSTAHL

- | |
|-------------------------------|
| 29 Seitenteile |
| 30 Anschluss / Entwässerung |

ARIANE® - VORDÄCHER AUS ALUMINIUM

ARIANE®-Vordächer aus Aluminium verleihen Ihrem Hauseingang eine individuelle Note. Neben dem Wetterschutz für Mensch und Eingangsbereich setzen Sie einen architektonischen Akzent im Willkommensbereich. Mit optischer Leichtigkeit passen sich die pulverbeschichteten Aluminiumprofile harmonisch in das Gesamtbild ein. Die Piktogramme zeigen, welche Auswahlmöglichkeiten bei Zubehör wie beispielsweise Beleuchtung, Seitenteil oder Speierposition verfügbar sind. Zwischen- und Sondergrößen sind ebenso erhältlich. Alle Maße werden in Millimeter angegeben. Nutzen Sie auch unseren Vordach-Designer unter www.ariane.info, der das gewählte Vordach an Ihrer persönlichen Eingangssituation visualisiert.

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe

LED Spots

Seite 21

**MASSE**

Min. 1400 B * 820 T

Max. 3000 B * 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne

Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18

**MENORCA III VSG**

(Bild zeigt Sonderausstattung)

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe

LED Spots

Seite 19

**MASSE**

Min. 1400 B * 820 T

Max. 3000 B * 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne

Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe

LED Spots

Seite 19

**MASSE**

Min. 1400 B * 820 T

Max. 3000 B * 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne

Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**MASSE**

Min. 1400 B * 800 T

Max. 3400 B * 1000 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne

Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18



SKYE VSG



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG

ZUBEHÖR
Seite 16

BELEUCHTUNG
LED-Stripe
LED Spots
Seite 19

MASSE
Min. 1600 B * 1000 T
Max. 2000 B * 1000 T

FARBEN
7016 FS,
Weitere RAL-Töne
Seite 18

PEARLTEC
Seite 18

(Bild zeigt Sonderausstattung)

SWORBE III VSG



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG

MASSE
Min. 1400 B * 1100 T
Max. 3400 B * 1100 T

FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 18

PEARLTEC
Seite 18

HELGOLAND I ACRYL



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acryglas

ZUBEHÖR
Seite 17

MASSE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T

FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 18



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG



ZUBEHÖR
Seite 17



MASSE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1020 T



FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 18



PEARLTEC
Seite 18



HELGOLAND I VSG



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit Acryl



ZUBEHÖR
Ab Seite 16



BELEUCHTUNG
LED-Stripe
LED Spots
Seite 19



MASSE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 3200 B * 1220 T



FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 18



HELGOLAND II ACRYL



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG



ZUBEHÖR
Ab Seite 16



BELEUCHTUNG
LED-Stripe
LED Spots
Seite 19



MASSE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T



FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 18



PEARLTEC
Seite 20



HELGOLAND II VSG

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium
mit Acryl

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe
LED Spots
Seite 19

**MASSE**

Min. 1400 B * 820 T
Max. 3200 B * 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 18

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe
LED Spots
Seite 19

**MASSE**

Min. 1400 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit Acryl
Min. 1400 B * 820 T
Max. 3200 B * 1220 T

**MASSE****ZUBEHÖR**

Ab Seite 16
LED-Stripe
LED Spots
Seite 19

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 18

MALLORCA ACRYL**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit Acryl

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**MASSE**

Min. 1600 B * 820 T
Max. 2200 B * 1120 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 18

BARBADOS I ACRYL**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**MASSE**

Min. 1600 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18

BARBADOS I VSG



AUSFÜHRUNG

Aluminium mit
Acrylglas



ZUBEHÖR

Ab Seite 16



FARBEN

Alle RAL-Töne
Seite 18



MASSE

Min. 2200 B * 920 T
Max. 3600 B * 1120 T



BELEUCHTUNG

LED-Spots
auf Anfrage
(größenabhängig)
Seite 19



BARBADOS II ACRYL



AUSFÜHRUNG

Aluminium mit
VSG



ZUBEHÖR

Ab Seite 16



BELEUCHTUNG

LED-Spots
auf Anfrage
(größenabhängig)
Seite 19



MASSE

Min. 2000 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T



FARBEN

Alle RAL-Töne
Seite 18



PEARLTEC

Seite 18



BITTE BEACHTEN SIE

Ab 2600 mm Breite und
920 mm Tiefe ist dieses
Modell nur in Verbindung
mit Konsolen oder
Seitenteilen lieferbar

BARBADOS II VSG



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit
Acryl

**MASSE**

Min. 1800 B * 820 T
Max. 3200 B * 1220 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 18

HAITI I ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit
Acryglas

**MASSE**

Min. 1600 B * 820 T
Max. 2000 B * 1020 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 18

DOMENICA I ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**MASSE**

Min. 1600 B * 820 T
Max. Acryl 2600 B * 1120 T
VSG 2400 B * 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18

ELBA I ACRYL / VSG





AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas



ZUBEHÖR
Ab Seite 16



BELEUCHTUNG
LED-Spots
auf Anfrage
(größenabhängig)
Seite 19



MASSE
Min. 2200 B * 820 T
Max. 3600 B * 1220 T



FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 18



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG



ZUBEHÖR
Ab Seite 16



BELEUCHTUNG
LED-Spots
auf Anfrage
(größenabhängig)
Seite 19



MASSE
Min. 2200 B * 820 T
Max. 3000 B * 920 T



FARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 18



PEARLTEC
Seite 18



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit
Acryglas
Max. 2400 B * 1220 T
Mehr Glasfelder
ab 1120 T

**MASSE**

Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T
Mehr Glasfelder
ab 1120 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite
ist dieses Modell
nur in Verbindung
mit Konsolen oder
Seitenteilen lieferbar

KUBA I ACRYL**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit
Acryglas
Max. 2400 B * 1220 T
Mehr Glasfelder
ab 1120 T

**MASSE**

Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T
Mehr Glasfelder
ab 1120 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 18



BITTE BEACHTEN SIE
Ab 2000 mm Breite
ist dieses Modell
nur in Verbindung
mit Konsolen oder
Seitenteilen lieferbar

KUBA II ACRYL**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit
Acryglas
Max. 2400 B * 1220 T
Mehr Glasfelder
ab 1120 T

**MASSE**

Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T
Mehr Glasfelder
ab 1120 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 18



BITTE BEACHTEN SIE
Ab 2000 mm Breite
ist dieses Modell
nur in Verbindung
mit Konsolen oder
Seitenteilen lieferbar

BORKUM I ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2000 B * 1220 T
Mehr Glasfelder
ab 1120 T

**MASSE**

Min. 1400 B * 820 T
Max. 2000 B * 1220 T
Mehr Glasfelder
ab 1120 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite
ist dieses Modell
nur in Verbindung
mit Konsolen oder
Seitenteilen lieferbar

BORKUM | VSG**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit
Acryglas
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T
Mehr Glasfelder
ab 1400 B * 1020 T

MASSE

Alle RAL-Töne
Seite 18

ZUBEHÖR

Ab Seite 16

BITTE BEACHTEN SIE

Ab 2000 mm Breite
ist dieses Modell nur in
Verbindung mit Konsolen
oder Seitenteilen lieferbar

BALTRUM | ACRYL**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T

MASSE

Alle RAL-Töne
Seite 18

ZUBEHÖR

Ab Seite 16

PEARLTEC

Seite 18

BITTE BEACHTEN SIE

Ab 2000 mm Breite
und/oder 1120 mm ist
dieses Modell nur in
Verbindung mit Konsolen
oder Seitenteilen lieferbar

BALTRUM | VSG



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acryglas



MASSE
01. 1600 B * 900 T
02. 2000 B * 900 T



ZUBEHÖR
Ab Seite 16



FARBEN
RAL 9016 weiß Feinstruktur
RAL 7016 anthrazit Feinstruktur



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acryglas



MASSE
01. 1600 B * 900 T
02. 2000 B * 900 T



ZUBEHÖR
Ab Seite 16



FARBEN
RAL 9016 weiß Feinstruktur
RAL 7016 anthrazit Feinstruktur



ALUMINIUM-VORDÄCHER
LIGHT-SERIE



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acryglas



MASSE
01. 1600 B * 900 T
02. 2000 B * 900 T



ZUBEHÖR
Ab Seite 16



FARBEN
RAL 9016 weiß Feinstruktur
RAL 7016 anthrazit Feinstruktur



SEITENTEIL
GERADE



SEITENTEIL
SCHRÄG



SEITENTEIL
MIT LAMELLEN



KONSOLE




ENTWÄSSERUNG
SEITLICH SCHRÄG OFFEN




ENTWÄSSERUNG MIT
SPEIER (STANDARD)



ENTWÄSSERUNG MIT
SPEIER SENKRECHT



ENTWÄSSERUNG MIT
SPEIER UND KETTE



ARIANE®-PEARLTEC-TECHNOLOGIE

VSG-Verglasung mit Lotuseffekt

Die wasser- und schmutzabweisende Pearltec-Versiegelung beruht auf dem Vorbild der Lotusblätter in der Natur. Das abperlende Regenwasser führt Staub und Schmutz vermehrt mit ab. In einem speziellen Verfahren werden die Glasoberflächen beschichtet und durch einen chemischen Prozess mit dem Glas verbunden. Eine aufwendige Pflege der Glasflächen bei Vordächern und Terrassenüberdachungen ist aufgrund der verlängerten Reinigungsintervalle nur noch selten nötig. Die Pearltec-Oberfläche ist zudem UV-stabil, säuren- und laugenbeständig, temperaturbeständig bis 270 Grad Celsius und außerdem unempfindlich gegenüber handelsüblichen Glasreinigungsmitteln.

FÜR ALLE VSG-FLÄCHEN
PEARLTEC



STANDARDFARBEN IN FEINSTRUKTUR UND BUNT

Für Aluminium-Vordächer

ALUMINIUM-VORDÄCHER
FARBEN



DB 701 FS	RAL 9006 FS	RAL 9007
DB 702 FS	RAL 9007 FS	RAL 9010
DB 703 FS	RAL 9010 FS	RAL 9016
RAL 5002 FS	RAL 9011 FS	DB 701
RAL 5010 FS	RAL 9016 FS	DB 702
RAL 6005 FS	RAL 7012	DB 703
RAL 7011 FS	RAL 7015	
RAL 7016 FS	RAL 7016	
RAL 7021 FS	RAL 7035	
RAL 7024 FS	RAL 7037	
RAL 7035 FS	RAL 7039	
RAL 7043 FS	RAL 7040	
RAL 9002 FS	RAL 9002	
RAL 9003 FS	RAL 9005	
RAL 9005 FS	RAL 9006	



Weitere RAL-Farben, sowie Sonderfarben (perlfarben, matt, sparkling und Beschichtungspulver/-Hersteller nach Kundenvorgaben) auf Anfrage.

LED-STRIPE

Integrierte Niedervolt LED-Stripes mit Bewegungsmelder und Fernbedienung

MODELLE

Menorca I	Helgoland II
Menorca II	Helgoland IV
Menorca III	Skye
Mallorca	



LED-SPOTS

Integrierte Niedervolt LED-Spots mit Bewegungsmelder und Fernbedienung

MODELLE

Helgoland II	Menorca III
Helgoland IV	Barbados II
Mallorca	Elba II
Menorca I	Skye
Menorca II	

Die Anzahl der LED-Spots
ist abhängig von der Dachgröße
und dem Vordachmodell.



ARIANE® - VORDÄCHER AUS EDELSTAHL

ARIANE®-Vordächer aus Edelstahl unterstreichen die architektonische Eleganz von Gebäuden. Durch den Einsatz von hochwertigen Komponenten aus Edelstahl und Glasscheiben (VSG aus 2 x TVG) erhalten die Edelstahl-Vordächer eine solide Konstruktion bei gleichzeitig außergewöhnlicher optischer Leichtigkeit und Transparenz. Zwischen- und Sondergrößen sind ebenso erhältlich. Alle Maßangaben der Standardgrößen in Millimeter.

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 3400 B * 1700 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18



**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**


Min. 1400 B * 800 T
Max. 3400 B * 1700 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18



**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 3400 B * 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18



SIZILIEN |

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 3400 B * 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18

**SIZILIEN II****AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2200 mm Breite
und/oder 1100 mm Tiefe ist
dieses Modell nur in
Verbindung mit Stützen
lieferbar

AMRUM



AUSFÜHRUNG
Edelstahl mit VSG /
TVG



ZUBEHÖR
Seite 29



MASSE
Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T



ENTWÄSSERUNG
Seite 30



PEARLTEC
Seite 18



AUSFÜHRUNG
Edelstahl mit VSG



ZUBEHÖR
Seite 29



MASSE
Breite: ab 1400 mm
Tiefe: 900 mm und 1200 mm



PEARLTEC
Seite 18

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**MASSE**

Min. 1600 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

**PEARLTEC**

Seite 20



KOOS

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**MASSE**

Breite: ab 1400 mm
Tiefe: 1100 mm

**SWORBE II****AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B * 1000 T
Max. 2400 B * 1000 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18

**FEHMARN I**

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

**FARBEN**

Konsolen - Farbe
nach Wunsch
Seite 18

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18



FEHMARN II




AUSFÜHRUNG

Edelstahl mit VSG /
TVG



STANDARDMASSE

Min. 1600 B * 900 T
Max. 2000 B * 900 T



IBIZA L LIGHT

EDELSTAHL-VORDÄCHER
LIGHT-SERIE



AUSFÜHRUNG

Edelstahl mit VSG /
TVG



STANDARDMASSE

1600 B * 900 T



LANGEEOOG L LIGHT

SEITENTEIL SCHRÄG

Auch in Aluminium und Farbe, sowie mit Rund- oder Quadratrohr lieferbar



SEITENTEIL RECHTWINKLIG

Auch in Aluminium und Farbe, sowie mit Rund- oder Quadratrohr lieferbar



SEITENTEIL FÜR AMRUM




SEITENTEIL FÜR SYLT



EDELSTAHL-VORDÄCHER
ZUBEHÖR



ENTWÄSSERUNG



ENTWÄSSERUNG MIT KETTE



ENTWÄSSERUNG MIT SPEIER



WANDANSCHLUSS





Ihre Terrasse liegt ungeschützt zur Wetterseite oder ist von der Straße offen einsehbar? Dann bieten Ihnen die Sicht- und Windschutzelemente eine ebenso funktionale wie formschöne Lösung.

Schiebeanlage Teneriffa


Unsere Schiebeanlage ermöglicht Ihnen einen barrierefreien Zugang zum Garten. Belüftung und freie Sicht an warmen Tagen, Windschutz an kalten und windigen Tagen. Hochwertige Gartenmöbel können geschützt hinter verschlossenen Türen, Sommer wie Winter unter Ihrem Terrassendach stehen.

Weiteres Zubehör

- Aufdachmarkisen
- Senkrechtmarkisen
- Unterdachmarkisen
- Infrarot-Heizstrahler





GLASSCHIEBESYSTEM
TENERIFFA



PV-CARPORT TEXOLAR
„Nutzen Sie die Kraft des Lichts!“

ariane®


Konfigurator




WWW.ARIANE.INFO

Gestalten Sie Ihr individuelles Vordach online -
bequem mit wenigen Klicks.






Vordächer.



Terrassenüberdachungen.
Schiebesysteme. PV-Carports.

Technische Änderungen im Sinne
des Fortschrittes vorbehalten.


Stand: 09/2025



Gute Gründe für Arianе®



Höchste Qualität
und einzigartiges
Design




Umfangreiches
Sortiment



Individuelle
Maßanfertigung



Vielseitiges
Zubehör



Bester Service
dank eines engmaschigen
Fachhändlernetzes



Langlebig
und nachhaltig



Made in
Südwestfalen



Scan
mich!

Ariane Aluminium-Systeme GmbH & Co. KG

An der Chemischen 1
57368 Lennestadt

+49 (0) 2721 / 92 65 - 0

+49 (0) 2721 / 92 65 - 21

Post@ariane.info

www.ariane.info